

LIMENTE LUXOR

assembling instructions, asennusohje, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsanvisning, paigaldusjuhend, istruzioni di montaggio

Technical data is printed on package
Tekniset tiedot ovat paketin päällä
Teknisk data er trykkes på emballasjen
Teknisk information är tryckt på paketet
Teknisk informasjon är trykt på emballagen
Tehnilised andmed on pakendil
I dati tecnici sono stampati sulla confezione

EN - NOTE!

The light source of this product is non-changeable light diodes (LED). Do not disassemble the product, as the light diodes can cause damage to the eyes. Together with Limente Led lamps must always be used a suitable Limente-driver. Guaranty is not valid for damages caused by using wrong type of driver. Installation must be done in a way that reinstalling for both lamps and driver are possible without removing f.ex. fixed furniture. It must also be done by a competent person according to valid rules.
Cleaning: Use a damp cloth, never a strong cleaning agent.

FI - HUOM!

Tämän tuotteen valonlähteenä ovat valodiodit (LED), joita ei voi vaihtaa. Tuotetta ei saa hajottaa osiin, sillä valodiodit voivat aiheuttaa silmävammoja. Limente LED-valaisimen kanssa on käytettävä siihen sopivaa Limente-virtalähdettä. Takuu ei kata mahdollisia vaurioita, mikäli käytetään väärää virtalähdettä. Tuotteet on asennettava niin että sekä valaisimet että virtalähde voidaan tarvittaessa vaihtaa ilman että joudutaan purkamaan kiinteitä kalusteita tms. Molempien liittimiin tulee päästä vapaasti käsiksi. Asennuksen saa suorittaa vain riittävän ammattitaidon omaava henkilö voimassa olevien säännösten mukaisesti.
Puhdistus: Käytä kosteaa liinaa. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita.

SE - OBS!

Ljuskällan till denna produkt är ej utbytbara lysdioder (LED). Produkten får inte tas isär, eftersom lysdioderna kan förorsaka ögonskador. Tillsammans med Limente LED-armatur måste alltid användas en lämplig Limente-driver. Garantin täcker ej skador orsakade av fel typ av driver. Monteringen skall utföras så att både armaturen och drivern kan vid behov fritt bytas ut. Installationen får endast utföras av en yrkeskunnig installatör enligt gällande regler.
Rengöring: Använd en fuktig trasa, undvik användning av starkt rengöringsmedel.

DK - OBS!

Dette produkts lyskilde er lysdioder (LED), som ikke kan erstattes af andre former for lyskilder. Produktet må ikke skilles ad, da LED-pærerne kan forårsage øjenskade. Sammen med Limente LED armatur skal altid anvendes en dertil egnet Limente-driver. Garantien dækker ikke skader, som er forårsaget ved brugen af en forkert type driver. Monteringen skal udføres sådan at både lys og driver kan udskiftes efter behov. Derudover bør installationen foretages af en kompetent installatør i forhold til gældende regler
Rengøring: Rengøres med en fugtig klud, aldrig et stærkt rengøringsmiddel.

NO - OBS!

Lyskilden til dette produktet er lysdioder (LED) som ikke er utskiftbare. Produktet må ikke tas fra hverandre, fordi lysdiodene kan forårsake øyeskader. Sammen med Limente LED-armatur må det alltid brukes en egnet Limente-driver. Garantien dekker ikke skader som skyldes feil type driver. Installasjonen må utføres slik at både armatur og driveren kan byttes ut, om nødvendig. Installasjonen må utføres av en godkjent montør i overensstemmelse med gjeldende regelverk.
Rengjøring: Benytt en fuktig klut, unngå bruk av sterkt rengjøringsmiddel.


EE-Tähelepanu!

Selle toote valgusallikateks on valgusdiodid (LED), mida ei saa vahetada. Toode ei tohi lõhkuda, sest valgusdiodid võivad põhjustada silmakahjustusi. Limente Led-valgustitega tuleb kasutada sobivat Limente-alaldit. Garantii ei kata võimalikke vigastusi kui Te kasutate valet alaldit. Toode peab paigaldama nii, et vajadusel saab valgusteid ja alaldit vahetada ilma mööblit lahti võtmata. Mõlemale liitmikule peab jääma vaba ligipääs. Paigaldust võib teha ainult piisavate oskustega spetsialist järgides kehtivaid normatiive.
Puhastamine: Kasutage niisket lappi, ärge kasutage tugevat puhastusvahendit.


ITA - NOTA!

La fonte di luce di questo modello è a LED non sostituibili. Non smontare il prodotto poiché i LED possono causare danni alla vista. Le lampade a LED Limente devono essere utilizzate con un trasformatore Limente. La garanzia non risponde in caso di utilizzo di trasformatori non idonei. L'installazione dev'essere effettuata in modo che la reinstallazione della lampada e del trasformatore sia possibile senza dover rimuovere alcun elemento fisso (ad es. pensili o mobili); l'installazione dev'essere altresì effettuata da personale competente e in conformità alle leggi vigenti (DM nr. 37 del 22/1/2008).
Pulizia: Usa un panno umido ed evita i detersivi forti.

LIMENTE LUXOR



LUXOR + SMART GREENLINE



LIMENTE
- H E L S I N K I -

www.limente.com

IP20/ IP 44



LIMENTE RIBBON / PRO

assembling instructions, asennusohje, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsanvisning, paigaldusjuhend, istruzioni di montaggio

Technical data is printed on package
Tekniset tiedot ovat paketin päällä
Teknisk data er trykkes på emballasjen
Teknisk information är tryckt på paketet
Teknisk informasjon är trykt på emballagen
Tehnilised andmed on pakendil
I dati tecnici sono stampati sulla confezione

EN - NOTE!

The light source of this product is non-changeable light diodes (LED). Do not disassemble the product, as the light diodes can cause damage to the eyes. Together with Limente Led lamps must always be used a suitable Limente-driver. Guaranty is not valid for damages caused by using wrong type of driver. Installation must be done in a way that reinstalling for both lamps and driver are possible without removing f.ex. fixed furniture. It must also be done by a competent person according to valid rules.
Cleaning: Use a damp cloth, never a strong cleaning agent.

FI - HUOM!

Tämän tuotteen valonlähteenä ovat valodiodit (LED), joita ei voi vaihtaa. Tuotetta ei saa hajottaa osiin, sillä valodiodit voivat aiheuttaa silmävammoja. Limente LED-valaisimen kanssa on käytettävä siihen sopivaa Limente-virtalähdettä. Takuu ei kata mahdollisia vaurioita, mikäli käytetään väärää virtalähdettä. Tuotteet on asennettava niin että sekä valaisimet että virtalähde voidaan tarvittaessa vaihtaa ilman että joudutaan purkamaan kiinteitä kalusteita tms. Kaikkiin liittämiin tulee päästä vapaasti käsiksi. Asennuksen saa suorittaa vain riittävän ammattitaidon omaava henkilö voimassa olevien säännösten mukaisesti. Puhdistus: Käytä kosteaa liinaa. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita.

SE - OBS!

Ljuskällan till denna produkt är ej utbytbara lysdioder (LED). Produkten får inte tas isär, eftersom lysdioderna kan förorsaka ögonskador. Tillsammans med Limente LED-armatur måste alltid användas en lämplig Limente-driver. Garantin täcker ej skador orsakade av fel typ av driver. Monteringen skall utföras så att både armaturen och drivern kan vid behov fritt bytas ut. Installationen får endast utföras av en yrkeskunnig installatör enligt gällande regler.
Rengöring: Använd en fuktig trasa, undvik användning av starkt rengöringsmedel.

DK - OBS!

Dette produkts lyskilde er lysdioder (LED), som ikke kan erstattes af andre former for lyskilder. Produktet må ikke skilles ad, da LED-pærerne kan forårsage øjenskade. Sammen med Limente LED armatur skal altid anvendes en dertil egnet Limente-driver. Garantien dækker ikke skader, som er forårsaget ved brugen af en forkert type driver. Monteringen skal udføres sådan at både lys og driver kan udskiftes efter behov. Derudover bør installationen foretages af en kompetent installatør i forhold til gældende regler.
Rengøring: Rengøres med en fugtig klud, aldrig et stærkt rengøringsmiddel.

NO - OBS!

Lyskilden til dette produktet er lysdioder (LED) som ikke er utskiftbare. Produktet må ikke tas fra hverandre, fordi lysdiodene kan forårsake øyeskader. Sammen med Limente LED-armatur må det alltid brukes en egnet Limente-driver. Garantien dekker ikke skader som skyldes feil type driver. Installasjonen må utføres slik at både armatur og driveren kan byttes ut, om nødvendig. Installasjonen må utføres av en godkjent montør i overensstemmelse med gjeldende regelverk.
Rengjøring: Benytt en fuktig klut, unngå bruk av sterkt rengjøringsmiddel.

EE-Tähelepanu!


Selle toote valgusallikateks on valgusdiodid (LED), mida ei saa vahetada. Toode ei tohi lõhkuda, sest valgusdiodid võivad põhjustada silmakahjustusi. Limente Led-valgustitega tuleb kasutada sobivat Limente-alaldit. Garantii ei kata võimalikke vigastusi kui Te kasutate valet alaldit. Tooted peab paigaldama nii, et vajadusel saab valgusteid ja alaldit vahetada ilma mööblit lahti võtmata. Mõlemale liitmikule peab jääma vaba ligipääs. Paigaldust võib teha ainult piisavate oskustega spetsialist järgides kehtivaid normatiive. Puhastamine: Kasutage niisket lappi, ärge kasutage tugevat puhastusvahendit.

ITA - NOTA!


La fonte di luce di questo modello è a LED non sostituibili. Non smontare il prodotto poiché i LED possono causare danni alla vista. Le lampade a LED Limente devono essere utilizzate con un trasformatore Limente. La garanzia non risponde in caso di utilizzo di trasformatori non idonei. L'installazione dev'essere effettuata in modo che la reinstallazione della lampada e del trasformatore sia possibile senza dover rimuovere alcun elemento fisso (ad es. pensili o mobili); l'installazione dev'essere altresì effettuata da personale competente e in conformità alle leggi vigenti (DM nr. 37 del 22/1/2008). Pulizia: Usa un panno umido ed evita i detersivi forti.

LIMENTE RIBBON / PRO


1




2




3




RIBBON
10 mm



LINEA




CORNER




LUXOR



PRO, RIBBON DOB
8 mm





LILO



LILA


4 www.limente.com

5




PRO - IP20

RIBBON - IP44




(2m)



(3m)

sisältyy
ingår
included
3000 K



VALITSE/VÄLJ/CHOOSE 3000K<->4000K (VAIN/ENDAST/ONLY RIBBON LUX 2C)



(3m)

4000 K

LIITTIMET/CONNECTORS (VAIN/ENDAST/ONLY PRO)



LIMENTE
- H E L S I N K I -

www.limente.com







IP20/ IP44



LIMENTE LUXA-31, LUXA-32

asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsanvisning, paigaldusjuhend

Tekniset tiedot ovat paketin päällä
Technical data is printed on package
Teknisk data er trykket på emballasjen
Teknisk information är tryckt på paketet
Teknisk informasjon är trykt på emballagen
Tehnilised andmed on pakendil

					
LIMENTE Luxa-31, S/S PNC: 631221/011 max. 240 V / 16 A 24 V / 30 W Snro: 2407133	LIMENTE Luxa-31, white PNC: 631224/011 max. 240 V / 16 A 24 V / 30 W Snro: 2407134	LIMENTE Luxa-31, black PNC: 631229/011 max. 240 V / 16 A 24 V / 30 W Snro: 2407135	LIMENTE Luxa-32, S/S PNC: 631231/011 max. 240 V / 16 A 24 V / 30 W Snro: 2407136	LIMENTE Luxa-32, white PNC: 631234/011 max. 240 V / 16 A 24 V / 30 W Snro: 2407137	LIMENTE Luxa-32, black PNC: 631239/011 max. 240 V / 16 A 24 V / 30 W Snro: 2407138

FI - HUOM!

Ennen asennusta varmista kotisivuiltamme www.limente.com että käytössäsi on uusin asennusohje.
Tuotteessa oleva kytkin ohjaa 24 V (max 30 W) integroitua virtalähdettä.
Asennuksen saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen voimassa olevien säännösten mukaisesti.

EN - NOTE!

Before installation assure online at www.limente.com that you are using the latest assembling instruction.
The switch controls a 24 V (max 30 W) integrated driver.
Installation must always be done by an authorized person following valid local regulations.

SE - OBS!

Innan du monterar produkten, försäkra dig om att du har den nyaste monteringsanvisningen från www.limente.com.
Avbrytaren styr en integrerad 24 V (max 30 W) driftdon.
Installationen får endast utföras av en auktoriserad installatör enligt gällande regler.

DK - OBS!

Inden installation tjek da venligst den seneste monteringsvejledning på www.limente.com.
Kontakten regulerer et integreret 24 V (max 30 W) driver.
Installationen skal foretages af en autoriseret installatør.


NO - OBS !

Før du monterer produktet, sjekk at du har den nyeste moteringsanvisning fra www.limente.com.
Bryteren styrer en integrerad 24 V (max 30 W) driver.
Installasjon skal kun utføres av autorisert installatør etter gjeldende regler !


EE-Tähelepanu!

Enne paigaldust kontrollige kodulehelt www.limente.com, et Teil on kasutusel kõige uuem paigaldusjuhend.
24 W (max 30 W) driver.
Paigaldust võib teha ainult piisavate oskustega spetsialist järgides kehtivaid normatiive.

LIMENTE LUXA-31, LIMENTE LUXA-32




LIMENTE LUXA-31, LIMENTE LUXA-32




RECOMMENDED LED-PROFILES / SUOSITELLUT LED-PROFIILIT / REKOMMENDERADE LED-PROFILER

LUXOR




LINEA




Tilaa myös 30 cm:n jatkojohto
Beställ även en 30 cm förlängningskabel
Also order a 30 cm extension cable

LIMENTE LUXA-31, LUXA-32


INPUT
240 V
Max 16 A




OUTPUT
240 V
Max 16 A



INPUT
240 V
Max 16 A




OUTPUT
240 V
Max 16 A




1


LUXA-31




LUXA-32






2




3




4




LUXA-31






LUXA-32



LUXA-31



LUXA-32



6

LIMENTE
- H E L S I N K I -

www.limente.com

IP 20

